

## FALT-E-BIKE FRANZI



Änderungen.

### Highlights

- 20" Tiefensteiger- E-Bike mit besonders tiefem Einstieg
- Wave- Rahmen
- **Frontantrieb mit optimierter Steuerung**
- Elegantes titanium- mattes Finish mit farblich abgesetzten Elementen (Reifen, Griffe und Sattel)
- **Gefederte Sattelstütze**
- **3 Bremsen (V- Brakes + Rücktrittbremse)**
- **Bremsleuchte**
- **Shimano- 3- Gang Nabenschaltung/ Shimano Revo- Shift**
- Stabiler, faltbarer Aluminiumrahmen
- Leicht verstaubar durch intelligenten Schnellspanmechanismus incl. faltbarer Pedale & Lenkstange
- Komfortable 2,125 er Reifen
- Einfach zu bedienender und abzulesender Fahrradcomputer
- 5- stufige Tretunterstützung bis 25 km/h
- **Li- Ionen Akku 36 V/ 10,4 Ah für bis zu 80 km<sup>(1)</sup>**
- Akku entnehmbar/ abschließbar
- Ca. 22 kg Gewicht incl. Akku
- Erfüllt die Anforderungen an die StVZO
- Designed in Germany, Made in EU

**Verkaufsstart**  
Ende 2021

**Bestellnummern**  
2 008 022 000 003

**EAN-Codes**  
4 260499 853044

## FALT-E-BIKE FRANZI

2/3

### MECHANIK


Rahmen	Aluminium
Felgen	Aluminium, schwarz
Reifen	20" x 2,125/ 57-406, braune Seitenwände, Reflektionsstreifen
Schaltung	Shimano Nexus 3 mit Rücktrittbremse und Revo- Shifter
Bremsen (vorn/ hinten)	V- Brakes vorn/ hinten, zusätzliche Rücktrittbremse
Steuersatz	Semiintegriert
Maximale Zuladung	110 kg

### ANTRIEB

Motor	AKM 100SX, Integriert im Vorderrad, DC 36 V/ 250 W, 50 Nm, brushless, wartungsfrei, IP65
Akku	36 V/ 10,4 Ah Lithium- Ionen Akku mit integr. BMS und LED- Batteriestatusanzeige
Sensoren	Kadenz- & Speed- Sensor
Fahrmodi	5 Stufen Tretunterstützung, Unterstützung deaktivierbar, Schiebehilfe
Fahrrad Computer	KD21C LC- Display, 3 Tasten, Hintergrundbeleuchtung, IP65. Funktionen: Geschwindigkeit, ODO, TRIP, AVG./ MAX, TRIP TIME, PAS LEVEL, Akku, Leistung, Schiebehilfe, Fahrradbeleuchtung, automatische Abschaltung, Fehlercodes
Ladegerät	Weitbereichsnetzteil (AC 100 – 240 Volt), 42 V, 2 A
Ladezeit	ca. 4- 6 Stunden
Reichweite	bis zu 80 km <sup>(1)</sup> (Standard Akku mit 10,4Ah)
Höchstgeschwindigkeit (unterstützt)	max. 25 km/h
Motorstopp bei Bremsbetätigung	Ja

### BELEUCHTUNG

Lampen/ Reflektoren	LED- Lampen vorne und hinten, integrierte Reflektoren, Beleuchtung über Fahrradakku gespeist, Pedale mit Reflektoren, Reifen mit umlaufenden Reflektorstreifen
Bremsleuchte	ja, integriert



# FALT-E-BIKE

## FRANZI

3/3

### WEITERE AUSSTATTUNG

Schutzbleche	Ja
Ständer	Ja, mittiger Seitenständer
Pedale	Aluminium, Wellgo, anklappbar
Akku entnehmbar	Ja
Akku abschließbar	Ja
Akku laden eingebaut/ entnommen	Ja/ Ja
Akku Ladezustandsanzeige	Ja, integriert im Akku + Computer
Zusatz- Akku	Optional (10 Ah bis zu 80 km <sup>(1)</sup> / 13 Ah, bis zu 100 km <sup>(1)</sup> )
Kettenschutz	Ja
Gepäckträger	Ja (max. 25kg belastbar)
Sattel	Selle Royal, braun
Griffe	Selle Royal, braun
Klingel	Ja, integriert im Bremshebel
Gefederte Sattelstütze	Ja (Promax, justierbar)
Federgabel	Nein
Flaschenhalter	Nein
Tragetasche	Optional
Lenkertasche	Optional

### GRÖÖE / GEWICHT

Größe (fahrbereit)	ca. 1600 x 160 x 1100 mm (L x B x H, ohne Pedale/ Lenker) ca. 1600 x 610 x 1100 mm (L x B x H)
Größe (zusammengefaltet)	ca. 800 x 430 x 700 mm (L x B x H)
Radgröße	20" x 2,125
Lenkerhöhe	940- 1060 mm
Lenkerbreite	610 mm
Sattelhöhe	720- 940 mm
Sattelstützrohr	Ø 28,6 mm, 40 cm (optional 45 cm ohne Federung erhältlich)
Radstand	1000 mm
Bodenfreiheit	95 mm (bis Sicherheitsbügel)
Rahmenhöhe	424 mm
Gewicht (incl. Akku)	ca. 22 kg
Gewicht Akku	ca. 3 kg (Standard Akku mit 10,4Ah)
Farbe(n)	Rahmen titanium- matt, Anbauteile schwarz- matt, brauner Sattel, Reifen & Griffe

### LIEFERUMFANG/ ZUBEHÖR

Falt-E-Bike, Ladegerät mit Eurostecker, Akku mit Schlüsseln,  
Bedienungsanleitung (DE, EN, IT, PL, CS, EL, FR, NL)

### ERSATZAKKU

10,4 Ah/ 36 V: Bestellnummer 2 008 020 111 050  
13 Ah/ 36 V: Bestellnummer 2 008 020 111 051

### ZERTIFIZIERUNGEN

EPAC DIN EN 15194:2017, StVZO, UN38,3

### LOGISTISCHE DATEN <sup>(2)</sup>

Verpackung Abmessungen	ca. 845 x 431 x 740 mm (L x B x H)
Verpackung Gewicht	ca. 3,3 kg Pappe, 0,1 kg Schaumstoff, 0,01 kg PVC (Folie, Kabelbinder)
Gewicht komplett	ca. 25 kg
Zolltarifnummer	87116010

(1) Die Reichweite ist abhängig von Beladung, Fahrstil und Einsatzbereich  
(2) Änderungen vorbehalten

## FOLDING E-BIKE FRANZI



ation.

### Highlights

- 20" low step through E-Bike with particularly low entry
- **Front hub motor with optimized controller**
- Elegant titanium- matt finish with contrasting elements (tires, handles & saddle)
- **Suspension seat post**
- **3 brakes (V- brakes + coaster brake)**
- **Brake light**
- **Shimano 3-speed hub shifter/ Shimano Revo- Shift**
- Stable, foldable aluminum frame
- Easily stowed thanks to intelligent quick- folding mechanism including foldable pedals & handlebar
- Comfortable 20" x 2.125 tires
- Clear, easy-to-use and readable LCD- bike computer
- 5-step PAS up to 25 km/h
- **Li-ion battery 36 V/ 10.4 Ah for up to 80 km/ 50 miles <sup>(1)</sup>**
- Battery removable and lockable
- About 22 kg weight including battery
- Meets the requirements of the StVZO
- Designed in Germany, Made in EU

### Start of sales

End 2021

### Part numbers

2 008 022 000 003

### EAN- Codes

4 260499 853044



## FOLDING E-BIKE FRANZI

### MECHANIC


Frame	Alloy
Rims	Alloy, black
Tires	20" x 2,125/ 57-406, brown side wall, reflective stripes
Shift lever	Shimano Nexus 3 with coaster brake and Revo shifter
Brakes (front/ rear)	V- brakes, additional coaster brake
Headset	Semi integrated
Max. payload	110 kg

### DRIVE

Engine	AKM 100SX, front hub motor, DC 36 V/ 250 W, 50 Nm, brushless, maintenance free, IP65
Battery	36 V/ 10,4 Ah Lithium- Ion battery w. integrated BMS and battery status indicator
Sensors	Cadence- & speedsensor
Driving modes	5 level PAS, PAS off, push assistance
Bike computer	KD21C LC-Display, 3 buttons, backlight, IP65
Charger	Functions: SPEED, ODO, TRIP, AVG/ MAX SPEED, TRIP TIME, PAS LEVEL (0- 5), Battery, Power output, Push Assistance, Lights on/ off, Auto Power Off, Error code info
Charging time	Worldwide useable switching power supply (AC 100 – 240 Volt), 42 V, 2 A about 4- 6 h
Range	Up to 80 km <sup>(1)</sup> / 50 miles <sup>(1)</sup>
Max. speed (PAS)	max. 25 km/h
Brake cut- off sensors	Yes

### LIGHTING

Lamps/ reflectors	LED- head- and rear- lights with integrated reflectors, Fully EPAC powered, Pedals w. integrated reflectors, Tires with circumferential reflector stripes
Brake light	Yes, integrated



# FOLDING E-BIKE

## FRANZI

### FURTHER CONFIGURATION

Mudguards	Yes
Kickstand	Yes, kickstand at bb axle
Pedals	Alloy, Wellgo, foldable
Battery removable	Yes
Battery lockable	Yes
Charging if installed/ removed	Yes/ Yes
Battery indicator	Yes, integrated in battery + computer
Additional battery	Optional (10 Ah, up to 80 km (50 miles) <sup>(1)</sup> or 13 Ah, up to 100 km (60 miles) <sup>(1)</sup> )
Chain protection	Yes
Luggage carrier	Yes (max. 25 kg payload)
Saddle	Selle Royal, brown
Grips	Selle Royal, brown
Bell	Yes, integrated on brake lever
Sprung seat post	Yes (Promax, adjustable)
Suspension fork	No
Bottle cage	No
Carry bag	Optional
Handlebar bag	Optional

### SIZE / WEIGHT

Size (unfolded)	About 1600 x 160 x 1100 mm (L x B x H, w/o pedals/ handlebar) About 1600 x 610 x 1100 mm (L x B x H)
Size (folded)	About 800 x 430 x 700 mm (L x B x H)
Wheel size	24" x 2,125
Handlebar height	940- 1060 mm
Handlebar	610 mm
Saddle height	720- 940 mm
Seat post	Ø 28,6 mm
Wheelbase	1000 mm
Chassis clearance	95 mm (till chainwheel protector)
Framesize	424 mm
Weight incl. battery	about 22 kg
Battery weight	about 3 kg (10,4 Ah battery)
Color	Titanium- matte frame, black- matte components, brown saddle/ tires/ grips

### SCOPE OF DELIVERY

Foldable E-Bike,  
EU charger,  
battery with 2 keys,  
User manual (DE, EN, IT, PL, CS, EL, FR, NL)

### REPLACEMENT BATTERY

10,4 Ah/ 36 V: Part number 2 008 020 111 050  
13 Ah/ 36 V: Part number 2 008 020 111 051

### CERTIFICATIONS

EPAC DIN EN 15194:2017, CE, StVZO, UN38,3

### LOGISTICAL DATA <sup>(2)</sup>

Box dimensions	about 845 x 431 x 740 mm (L x W x H)
Box weight	about 3,5 kg carton, 0,1 kg foam, 0,01 kg PVC (foil, cable ties...)
Weight total	about 25 kg
Customs tariff number	87116010

(1) The range depends on the load, driving style and area of use

(2) Subject to modification